

(別紙様式19の2)

小児神経学的検査チャート

月 日 時 分

患者氏名 _____ (男・女)

患者ID _____

生年月日 _____ 年 月 日

年齢 _____ 歳 ヶ月 (修正 歳 ヶ月)

1 身体発育：身長____cm (____SD)、体重____kg (____SD)、頭囲____cm (____SD)

2 発達指数(DQ) 遠城寺式乳幼児分析的発達検査表またはデンバー式発達スクリーニング検査で発達レベルを評価。

☐ 遠城寺 移動____、手運動____、基本習慣____、対人関係____、発語____、言語理解

☐ デンバー 粗大運動____、言語____、微細運動 - 適応____、個人-社会

3 精神状態

a) 意識：清明，意識不鮮明，傾眠，混迷，半昏睡，昏睡，せん妄

b) Japan coma scale (1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300)

4 行動 多動、無関心、マイペース、視線を合わせない、こだわり、過敏、()

5 肢位・姿勢・不随意運動(寝たきり、寝返り可、座位可、つかまり立ち可、立位可)

除脳硬直、除皮質硬直、蛙肢位、()

不随意運動(－・＋ 種類 部位：)

6 移動、起立、歩行

背這い、寝返り、座位移動、ずり這い、高這い、伝い歩き、独歩

片足立ち(右 秒/左 秒、不能) つぎ足歩行(可能 不能)

かかと歩き(可能 不能) つま先歩き(可能 不能)

ガワーズ徴候(－/＋)

7 脳神経

Ⅱ 視力(右：正常，低下 左：正常，低下)

視野(右：正常，低下 左：正常，低下)

眼底：乳頭(正常，浮腫，充血，萎縮)、網膜(正常，)

Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ (固視、追視、)

眼瞼下垂(右：－/＋ 左：－/＋) 眼球位置(正常，斜視，共同偏視)

眼球運動(正常，異常()) 眼振 (－/＋)

瞳孔 (正円，不正，縮瞳，散瞳，瞳孔不同)

対光反射(右：－/＋ 左：－/＋)

V 咀嚼について問診（正常・異常（ ））

下顎の運動（正常，異常）

咬筋 側頭筋（正常，異常）

VII 口角（対称，非対称）

閉眼（正常，異常）

VIII 聴力（正常，異常）

視運動性眼振（－／＋）回転誘発眼振（－／＋）

IX,X 嚥下障害（－／＋）

咽頭反射（－／＋）軟口蓋（対称，非対称）

嚔声（－／＋）

鼻声（－／＋）

XI 胸鎖乳突筋（右： 左： ）

僧帽筋（右： 左： ）

XII 舌運動（正常，異常）

舌萎縮（－／＋）

線維束性攣縮（－／＋）

8 感覚・痛覚 正常，障害（部位 ）

9 筋力 年長児はMMT(0.～5)、乳幼児はADLでの評価で代替可

	右	左
上肢バレー	－／＋	－／＋
上腕二頭筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
上腕三頭筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
握力	Kg	Kg
大腿四頭筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
大腿屈筋群	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
前脛骨筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
腓腹筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5

10 筋肉量

筋萎縮（－／＋）（部位： ）

肥大／仮性肥大（－／＋）（部位： ）

11 筋緊張

硬さ 正常 亢進 低下（部位： ）

被動性 正常 亢進 低下（部位： ）

伸展性 Double folding（－／＋） 逆U姿勢（－／＋）

Slip through sign（－／＋）

スカーフ徴候（－／＋） 踵耳徴候（－／＋）

関節可動域	右	左
股関節外転	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下
膝窩角度	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下
足関節背屈角度	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下
手関節掌屈（背屈）角度	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下

関節拘縮 ー／＋ （部位 ）

関節変形 ー／＋ （部位 ）

12 深部腱反射

	右	左
上腕二頭筋	ー 土 + 2+ 3+	ー 土 + 2+ 3+
上腕三頭筋	ー 土 + 2+ 3+	ー 土 + 2+ 3+
腕とう骨筋	ー 土 + 2+ 3+	ー 土 + 2+ 3+
膝蓋腱	ー 土 + 2+ 3+	ー 土 + 2+ 3+
アキレス腱	ー 土 + 2+ 3+	ー 土 + 2+ 3+

13 病的反射、クローヌス

	右	左
バビンスキー	ー +	ー +
チャドック	ー +	ー +
手掌頤	ー +	ー +
ワルデンベルグ	ー +	ー +
足クローヌス	ー +	ー +

14 原始反射

乳探し反応 （ー／＋）

吸啜反応 （ー／＋）

モロー反射 （ー／＋）

手掌把握 （ー／＋）

足底把握 （ー／＋）

逃避反射 （ー／＋）

交差伸展反射（ー／＋）

足踏み反射 （ー／＋）

踏み直り反射（ー／＋）

ギャラン反射（ー／＋）

15 姿勢反射

非対称性緊張性頸反射（ー／＋）

引き起こし反応 （ー／＋）

陽性支持反応 （ー／＋）

パラシュート反応 前方（ー／＋）

ランドー反応 （ー／＋）

ホッピング反応 （ー／＋）

16 髄膜刺激症状

大泉門（ × cm、陥凹、平坦、膨隆）

項部硬直 （－／＋）

ケルニツヒ徴候（－／＋）

ブルジンスキー徴候（－／＋）

17 神経学的所見のまとめ

神経学的検査担当医師氏名
